

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. H. Panjaitan, M. Tampubolon, F. Sihombing, and J. Simanjuntak, "Pengaruh Kecepatan, Temperatur dan Infill Terhadap Kualitas dan Kekasaran Kotak Relay Lampu Sign Sepedamotor Hasil dari 3D Printing," *Sprocket J. Mech. Eng.*, vol. 2, no. 2, pp. 87–99, 2021, doi: 10.36655/sproket.v2i2.530.
- [2] T. Rusianto and S. Huda, "A riview : jenis dan pencetakan 3d ( 3d printing ) untuk pembuatan prototipe," *J. Teknol.*, vol. Volume 12, no. 28, pp. 14–21, 2019.
- [3] T. Wohlers, "Rapid prototyping," *Foundry Manag. Technol.*, vol. 131, no. 1, pp. 81–83, 2003.
- [4] S. Lubis, S. Djamil, and Y. Yolanda, "Pengaruh Orientasi Objek Pada Proses 3D Printing Bahan Polymer Pla Dan Abs Terhadap Kekuatan Tarik Dan Ketelitian Dimensi Produk," *Sinergi*, vol. 20, no. 1, p. 27, 2016, doi: 10.22441/sinergi.2016.1.005.
- [5] M. Javaid and A. Haleem, "Additive manufacturing applications in medical cases: A literature based review," *Alexandria J. Med.*, vol. 54, no. 4, 2018, doi: 10.1016/j.ajme.2017.09.003.
- [6] J. C. Najmon, S. Raeisi, and A. Tovar, "Review of additive manufacturing technologies and applications in the aerospace industry," in *Additive Manufacturing for the Aerospace Industry*, 2019. doi: 10.1016/B978-0-12-814062-8.00002-9.
- [7] V. Mohanavel, K. S. Ashraff Ali, K. Ranganathan, J. Allen Jeffrey, M. M. Ravikumar, and S. Rajkumar, "The roles and applications of additive manufacturing in the aerospace and automobile sector," in *Materials Today*:

*Proceedings*, 2021. doi: 10.1016/j.matpr.2021.04.596.

- [8] B. A. Setyawan and Y. Ngadiyono, “Analisis Pengaruh Tingkat Kelembaban Filamen Pla Terhadap Nilai Kekuatan Mekanik Hasil Cetak 3D,” vol. 7, no. April, pp. 1–11, 2022.
- [9] K. S. Putra and U. R. Sari, “Pemanfaatan Teknologi 3D Printing Dalam Proses Desain Produk Gaya Hidup,” *Semin. Nas. Sist. Inf. dan Teknol. Inf. 2018*, pp. 1–6, 2018.
- [10] A. Alissiya and S. Cahyati, “Pengaruh Kecepatan Nozel terhadap Kekasaran Permukaan Produk 3D Printing Berbentuk Kurva,” vol. 15, no. 1, pp. 3–8, 2023.
- [11] Z. Sirwansyah Suzen and Hasdiansah, “Pengaruh Geometri Infill terhadap Kekuatan Tarik Spesimen Uji Tarik ASTM D638 Type IV Menggunakan Filamen PLA+ Sugoi,” *J. Rekayasa Mesin*, vol. 16, no. 2, pp. 140–147, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/rekayasa>
- [12] G. Hultquist and C. Leygraf, “Materials Science and Eng.,” *Mater. Sci. Eng. A*, vol. 42, no. 1, p. 181, 1980.
- [13] R. Auras, L. Lim, S. E. M. Selke, and H. Tsuji, Eds., “Poly(Lactic Acid): Synthesis, Structures, Properties, Processing, and Applications,” Wiley, 2010. doi: 10.1002/9780470649848.
- [14] H. RAMADHANI, “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PROTOTIPE STRUKTUR RAHANG BAWAH MANUSIA PADA MESIN PRINTER 3D,” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2019. [Online]. Available: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/534>
- [15] M. A. Alhnan, T. C. Okwuosa, M. Sadia, K. Wan, and W. Ahmed, “Emergence of 3D Printed Dosage Forms : Opportunities and Challenges,” vol. 44, no. 0.
- [16] O. S. Carneiro, A. F. Silva, and R. Gomes, “Fused deposition modeling with

polypropylene,” *Mater. Des.*, vol. 83, 2015, doi: 10.1016/j.matdes.2015.06.053.

- [17] J. T. Mesin and Y. Bika Pratama, “ANALISIS KEKASARAN PERMUKAAN PROSES MESIN 3D PRINTING PADA FILAMEN ST-PLA MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI 3D Printing Machine Surface Roughness Analysis on ST-PLA Filaments Using the Taguchi Method Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pe,” 2021.

