

**BIODATA MAHASISWA BIMBINGAN SKRIPSI FK UKI TAHUN  
AKADEMIK 2017 – 2018**

NAMA MAHASISWA : INRY KRISTIANI PURBA

NIM MAHASISWA : 1461050116

TEMPAT/TGL LAHIR : SORONG, 03 SEPTEMBER 1996

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SLTP : SMP NEGERI 1 KOTA SORONG
2. SLTA : SMA ADVENT SORONG
3. UNIVERISTAS : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JUDUL SKRIPSI :

HUBUNGAN ANTARA PERUNDUNGAN DENGAN KEJADIAN DEPRESI  
DI SMP ADVENT SORONG

## LAMPIRAN

Lampiran 1

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Perundungan**

<b>Item Pernyataan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r kritis</b>	<b>Kesimpulan</b>
X1_1	0,353	0,30	Valid
X1_2	0,336	0,30	Valid
X1_3	0,386	0,30	Valid
X1_4	0,360	0,30	Valid
X1_5	0,608	0,30	Valid
X1_6	0,710	0,30	Valid
X1_7	0,343	0,30	Valid
X1_8	0,453	0,30	Valid
X1_9	0,362	0,30	Valid
X1_10	0,345	0,30	Valid
X1_11	0,447	0,30	Valid
X1_12	0,327	0,30	Valid
X1_13	0,507	0,30	Valid
X1_14	0,633	0,30	Valid
X1_15	0,739	0,30	Valid
X1_16	0,384	0,30	Valid
X1_17	0,457	0,30	Valid
X1_18	0,437	0,30	Valid
X1_19	0,478	0,30	Valid
X1_20	0,658	0,30	Valid
X1_21	0,586	0,30	Valid
X1_22	0,661	0,30	Valid
X1_23	0,402	0,30	Valid
X1_24	0,451	0,30	Valid
X1_25	0,560	0,30	Valid
X1_26	0,762	0,30	Valid
X1_27	0,578	0,30	Valid
X1_28	0,432	0,30	Valid
X1_29	0,492	0,30	Valid

Frequencies

## Frequency Table

**Apakah kamu merasa aman di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	2	7,7	7,7	7,7
	Ragu-ragu	3	11,5	11,5	19,2
	Sering	14	53,8	53,8	73,1
	Sangat sering	7	26,9	26,9	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**apakah kamu merasa aman dalam perjalanan ke sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	2	7,7	7,7	7,7
	Pernah	1	3,8	3,8	11,5
	Ragu-ragu	4	15,4	15,4	26,9
	Sering	14	53,8	53,8	80,8
	Sangat sering	5	19,2	19,2	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah di pukul, di tendang, di tampar, di dorong, di ludahi, di lempar di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	5	19,2	19,2	19,2
	Pernah	17	65,4	65,4	84,6
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	88,5
	Sering	2	7,7	7,7	96,2
	Sangat sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah memukul, menendang, menampar, mendorong, meludahi, melempar, teman kamu di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	10	38,5	38,5	38,5
	Pernah	14	53,8	53,8	92,3
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	96,2
	Sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu di panggil teman dengan nama julukan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	10	38,5	38,5	38,5
	Pernah	7	26,9	26,9	65,4
	Sering	9	34,6	34,6	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu memanggil teman kamu dengan nama julukan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	8	30,8	30,8	30,8
	Pernah	11	42,3	42,3	73,1
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	76,9
	Sering	6	23,1	23,1	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah di ejek, di hina, di permalukan, di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	15	57,7	57,7	57,7
	Pernah	8	30,8	30,8	88,5
	Sering	3	11,5	11,5	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah mengejek, menghina, memperlakukan, teman kamu di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	16	61,5	61,5	61,5
	Pernah	7	26,9	26,9	88,5
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	96,2
	Sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu di jauhi teman-teman kamu di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	17	65,4	65,4	65,4
	Pernah	6	23,1	23,1	88,5
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	92,3
	Sering	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu suka menjauhi teman yang tidak kamu sukai**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	5	19,2	19,2	19,2
	Pernah	14	53,8	53,8	73,1
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	76,9
	Sering	2	7,7	7,7	84,6
	Sangat sering	4	15,4	15,4	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah merasa, terancam, malu, merasa di rugikan, di gosipkan, atau ada rahasia tentang kamu yang di ungkapkan melalui pesan teks, email atau telepon**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	19	73,1	73,1	73,1
	Pernah	3	11,5	11,5	84,6
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	92,3
	Sering	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah mengancam, mempermalukan, merugikan, mengosipkan, membuka rahasia orang lain melalui pesan teks, email, telepon**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	15	57,7	57,7	57,7
	Pernah	9	34,6	34,6	92,3
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah di perlakukan secara berbeda atau buruk karena ras, budaya, etnis**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	19	73,1	73,1	73,1
	Pernah	3	11,5	11,5	84,6
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	88,5
	Sering	3	11,5	11,5	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah memperlakukan teman kamu secara berbeda karena ras, budaya, warna kulit**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	21	80,8	80,8	80,8
	Pernah	4	15,4	15,4	96,2
	Sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah di perlakukan buruk karena perbedaan jenis kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	20	76,9	76,9	76,9
	Pernah	5	19,2	19,2	96,2
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah membantu teman kamu yang mengalami intimidasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	2	7,7	7,7	7,7
	Pernah	18	69,2	69,2	76,9
	Ragu-ragu	3	11,5	11,5	88,5
	Sering	1	3,8	3,8	92,3
	Sangat sering	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah menjauhi diri dari teman-teman sekolah agar tidak diintimidasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	16	61,5	61,5	61,5
	Pernah	6	23,1	23,1	84,6
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	92,3
	Sering	1	3,8	3,8	96,2
	Sangat sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di lorong sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	11	42,3	42,3	42,3
	Pernah	12	46,2	46,2	88,5
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	96,2
	Sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	



**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di ruang kelas**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	6	23,1	23,1	23,1
Pernah	15	57,7	57,7	80,8
Ragu-ragu	1	3,8	3,8	84,6
Sering	4	15,4	15,4	100,0
Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di pintu masuk sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	21	80,8	80,8	80,8
	Pernah	3	11,5	11,5	92,3
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di toilet sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	16	61,5	61,5	61,5
	Pernah	8	30,8	30,8	92,3
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	96,2
	Sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di kantin sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	10	38,5	38,5	38,5
	Pernah	12	46,2	46,2	84,6
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	92,3
	Sering	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di perjalanan ke sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	17	65,4	65,4	65,4
	Pernah	8	30,8	30,8	96,2
	Ragu-ragu	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di pulang sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	9	34,6	34,6	34,6
	Pernah	16	61,5	61,5	96,2
	Sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di bus sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	23	88,5	88,5	88,5
	Pernah	1	3,8	3,8	92,3
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu mengetahui arti bullying (perundungan)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	7	26,9	26,9	26,9
	Pernah	12	46,2	46,2	73,1
	Sering	4	15,4	15,4	88,5
	Sangat sering	3	11,5	11,5	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah melihat bullying (perundungan) di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	2	7,7	7,7	7,7
	Pernah	19	73,1	73,1	80,8
	Ragu-ragu	2	7,7	7,7	88,5
	Sering	3	11,5	11,5	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu pernah melakukan bullying (perundungan) di sekolah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	13	50,0	50,0	50,0
	Pernah	10	38,5	38,5	88,5
	Sering	2	7,7	7,7	96,2
	Sangat sering	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Apakah kamu merasa bullying (perundungan) di sekolah sangat berpengaruh buruk terhadap kepribadian siswa**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	4	15,4	15,4	15,4
	Pernah	8	30,8	30,8	46,2
	Sering	9	34,6	34,6	80,8
	Sangat sering	5	19,2	19,2	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

## keadaan perasaan sedih, putus asa, tak berdaya, tak berguna

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	2	7,7	7,7	7,7
	PERASAAN INI ADA HANYA BILA DITANYA	7	26,9	26,9	34,6
	PERASAAN INI DINYATAKAN SECARA VERBAL	8	30,8	30,8	65,4
	PERASAAN INI DINYATAKAN TANPA KOMUNIKASI VERBAL	9	34,6	34,6	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

## Perasaan bersalah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	3	11,5	11,5	11,5
	MENYALAHKAN DIRI SENDIRI MERASA SEBAGAI PENYEBAB PENDERITAAN ORANG LAIN	18	69,2	69,2	80,8
	IDE-IDE BERSALAH ATAU RENUNGAN TENTANG PERBUATAN BERSALAH DI MASA LALU	5	19,2	19,2	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**bunuh diri**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	21	80,8	80,8	80,8
	MERASA HIDUP TAK ADA GUNANYA	2	7,7	7,7	88,5
	MENGHARAPKAN KEMATIAN ATAU BERPIKIR KEARAH ITU	2	7,7	7,7	96,2
	IDE - IDE BUNUH DIRI ATAU LANGKAH KEARAH ITU	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**gangguan pola tidur initial insomnia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	9	34,6	34,6	34,6
	KADANG - KADANG MENGELUH SULIT TIDUR LEBIH DARI 30 MENIT	15	57,7	57,7	92,3
	MENGELUH SULIT TIDUR SETIAP MALAM	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**gangguan pola tidur middle insomnia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	11	42,3	42,3	42,3
	MENGELUH GELISAH ATAU TERGANGGU SETIAP MALAM	9	34,6	34,6	76,9
	TERJAGA SETIAP MALAM KECUALI BUANG AIR KECIL	6	23,1	23,1	100,0

Total	26	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

#### Kerja dan kegiatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	6	23,1	23,1	23,1
	Pikiran dan perasaan tentang ketidakmampuan, kelelahan atau kelemahan sehubungan dengan kegiatan, kerja atau hobi	16	61,5	61,5	84,6
	Hilangnya minat dalam melakukan kegiatan, hobi atau pekerjaan	3	11,5	11,5	96,2
	Berkurangnya waktu untuk aktivitas sehari-hari atau produktivitas menurun	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

#### Gangguan pola tidur (late insomnia)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	4	15,4	15,4	15,4
	BANGUN SAAT DINI HARI TETAPI DAPAT TIDUR LAGI	17	65,4	65,4	80,8
	BANGUN SAAT DINI HARI TETAPI TIDAK DAPAT TIDUR LAGI	5	19,2	19,2	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Reterdasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NORMAL DALAM BERPIKIR DAN BERBICARA	14	53,8	53,8	53,8
	SEDIKIT LAMBAT DALAM WAWANCARA	10	38,5	38,5	92,3
	JELAS LAMBAT DALAM WAWANCARA	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Kegelisahan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	3	11,5	11,5	11,5
	MEMAINKAN TANGAN JARI - JARI, RAMBUT, DAN LAIN	4	15,4	15,4	26,9
	BERGERAK TERUS TIDAK DAPAT DUDUK DENGAN TENANG	11	42,3	42,3	69,2
	MEREMAS-REMAS TANGAN, MENGIGIT-GIGIT KUKU, MENARIK-NARIK RAMBUT, MENGIGIT-GIGIT BIBIR	8	30,8	30,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	



**Kecemasan (ansietas somatik). ( Keadaan fisiologis yang mengiringi ansietas seperti :-  
gastrointestinal: mulut, sulit mencerna, diare, kram, sendawa. -kardiovaskuler: palpitasi, nyeri  
kepala. -pernapasan :hiperventilasi, menghela nafas panjang. serin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	9	34,6	34,6	34,6
	RINGAN	10	38,5	38,5	73,1
	SEDANG	7	26,9	26,9	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**kecemasan ansietas osikis**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	2	7,7	7,7	7,7
	KETEGANGAN SUBYEKTIF DAN MUDAH TERSINGGUNG	5	19,2	19,2	26,9
	MENGKHAWATIRKAN HAL - HAL KECIL	6	23,1	23,1	50,0
	SIFAT KEKHAWATIRAN YANG TERCERMIN DI WAJAH DAN PEMBICARAAN	12	46,2	46,2	96,2
	KETAKUTAN YANG DIUTARAKAN TANPA DITANYA	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Pencernaan gejala somatik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	18	69,2	69,2	69,2
	Tidak ada nafsu makan tetapi dapat makan tanpa dorongan orang lain. Perut terasa penuh	7	26,9	26,9	96,2
	Sulit makan tanpa dorongan orang lain, meminta atau membutuhkan	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Gejala somatik (umum)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	18	69,2	69,2	69,2
	ANGGOTA GERAK, PUNGGUNG ATAU KEPALA TERASA BERAT	3	11,5	11,5	80,8
	SAKIT PUNGGUNG, KEPALA DAN OTOT, HILANGNYA KEKUATAN DAN KEMAMPUAN	5	19,2	19,2	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Gejala genital**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	10	38,5	38,5	38,5
	SERING BUANG AIR KECIL TERUTAMA DIMALAM HARI DIKALA TIDUR	15	57,7	57,7	96,2
	TIDAK HAID, DARAH HAID SEDIKIT	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Hipokondriasis**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	18	69,2	69,2	69,2
	DIHAYATI SENDIRI SERING MENGELUH	5	19,2	19,2	88,5
	MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN ORANG LAIN	3	11,5	11,5	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Kehilangan berat badan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	14	53,8	53,8	53,8
	KEHILANGAN BERAT BADAN SEHUBUNG DENGAN SAKIT SEKARANG	10	38,5	38,5	92,3
	BERAT BADAN JELAS BERKURANG	2	7,7	7,7	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**INSIGHT (PEMAHAMAN DIRI)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MENGAJUI SAKIT	9	34,6	34,6	34,6
	MENGETAHUI SAKIT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEBAB IKLIM	12	46,2	46,2	80,8
	TIDAK MENGAJUI DIRINYA SAKIT	5	19,2	19,2	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Variasi harian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	17	65,4	65,4	65,4
	LEBIH BURUK PADA PAGI HARI	5	19,2	19,2	84,6
	LEBIH BURUK PADA MALAM HARI	4	15,4	15,4	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Depersonalisasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	8	30,8	30,8	30,8
	RINGAN	14	53,8	53,8	84,6
	MODERET	3	11,5	11,5	96,2
	INKAPASITAS	1	3,8	3,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Gejala paranoid**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	10	38,5	38,5	38,5
	KECURIGAAN RINGAN	8	30,8	30,8	69,2
	KECURIGAAN SEDANG	8	30,8	30,8	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Gejala obsesi dan kompulsi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA	22	84,6	84,6	84,6
	RINGAN	4	15,4	15,4	100,0
	Total	26	100,0	100,0	

**Correlations****Reliability****Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	26	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	26	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,876	29

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
P1A	3,92	1,055	26
P2A	3,73	1,079	26
P3A	2,12	,952	26
P4A	1,73	,724	26
P5A	2,31	1,320	26
P6A	2,19	1,132	26
P7A	1,65	,977	26
P8A	1,54	,811	26
P9A	1,54	,905	26
P10A	2,46	1,334	26
P11A	1,50	,949	26

P12A	1,50	,648	26
P13A	1,54	1,029	26
P14A	1,27	,667	26
P15A	1,27	,533	26
P16A	2,35	,977	26
P17A	1,65	1,056	26
P18A	2,12	,952	26
P19A	1,73	,778	26
P20A	1,27	,604	26
P21A	1,50	,762	26
P22A	1,85	,881	26
P23A	1,38	,571	26
P24A	1,73	,667	26
P25A	1,19	,567	26
P26A	2,38	1,359	26
P27A	2,23	,765	26
P28A	1,77	1,070	26
P29A	3,12	1,451	26

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1A	52,62	160,566	,279	,875
P2A	52,81	160,882	,259	,876
P3A	54,42	160,494	,321	,874
P4A	54,81	162,882	,310	,874
P5A	54,23	150,025	,537	,868
P6A	54,35	149,515	,663	,865
P7A	54,88	161,386	,274	,875
P8A	55,00	160,240	,401	,872
P9A	55,00	161,440	,299	,874
P10A	54,08	158,954	,250	,878
P11A	55,04	158,998	,386	,873
P12A	55,04	164,038	,282	,875
P13A	55,00	156,640	,444	,871
P14A	55,27	158,605	,601	,869
P15A	55,27	159,165	,720	,869
P16A	54,19	160,322	,318	,874
P17A	54,88	157,706	,389	,873
P18A	54,42	159,214	,375	,873
P19A	54,81	160,082	,430	,872
P20A	55,27	159,165	,631	,869
P21A	55,04	158,118	,545	,869
P22A	54,69	154,782	,620	,867
P23A	55,15	163,495	,364	,873
P24A	54,81	161,762	,409	,872
P25A	55,35	161,195	,529	,871
P26A	54,15	144,055	,712	,862
P27A	54,31	158,222	,537	,870
P28A	54,77	158,265	,361	,873
P29A	53,42	152,654	,401	,874

## Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
56,54	169,138	13,005	29

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	26	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	26	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	21

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
P1B	1,92	,977	26
P2B	1,08	,560	26
P3B	,35	,797	26
P4B	,73	,604	26
P5B	,81	,801	26
P6B	1,04	,599	26
P7B	,96	,720	26
P8B	,54	,647	26
P9B	1,92	,977	26
P10B	,92	,796	26
P11B	2,19	1,059	26
P12B	,35	,562	26
P13B	,50	,812	26
P14B	,65	,562	26
P15B	,54	,989	26
P16B	,54	,647	26
P17B	,85	,732	26



P18B	,50	,762	26
P19B	,92	,891	26
P20B	,92	,845	26
P21B	,15	,368	26

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1B	16,46	52,258	,187	,823
P2B	17,31	52,942	,318	,813
P3B	18,04	48,918	,564	,800
P4B	17,65	50,635	,564	,803
P5B	17,58	51,774	,298	,814
P6B	17,35	52,475	,347	,812
P7B	17,42	51,694	,351	,812
P8B	17,85	50,135	,578	,802
P9B	16,46	52,098	,198	,822
P10B	17,46	51,058	,365	,811
P11B	16,19	49,922	,321	,816
P12B	18,04	49,478	,766	,796
P13B	17,88	49,226	,523	,802
P14B	17,73	50,925	,575	,804
P15B	17,85	50,695	,296	,816
P16B	17,85	52,295	,335	,812
P17B	17,54	50,898	,423	,808
P18B	17,88	49,226	,565	,801
P19B	17,46	51,378	,288	,816
P20B	17,46	51,618	,289	,815
P21B	18,23	53,785	,357	,813

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18,38	55,846	7,473	21

## Correlations

		rundung	depresi
rundung	Pearson Correlation	1	,446*
	Sig. (2-tailed)		,022
	N	26	26
depresi	Pearson Correlation	,446*	1
	Sig. (2-tailed)	,022	
	N	26	26

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Crosstabs

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kejadian Perundungan * Depresi	26	100,0%	0	0,0%	26	100,0%

Kejadian Perundungan \* Depresi Crosstabulation

			Depresi					Total
			Normal	Depresi Ringan	Depresi Sedang	Depresi Berat	Depresi Sangat Berat	
Kejadian Perundungan	Sangat Rendah	Count	1	5	5	1	2	14
		% of Total	3,8%	19,2%	19,2%	3,8%	7,7%	53,8%
	Rendah	Count	1	0	3	0	4	8
		% of Total	3,8%	0,0%	11,5%	0,0%	15,4%	30,8%
	Sedang	Count	0	0	0	2	2	4
		% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	7,7%	15,4%
Total		Count	2	5	8	3	8	26
		% of Total	7,7%	19,2%	30,8%	11,5%	30,8%	100,0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	15,263 <sup>a</sup>	8	,054
Likelihood Ratio	17,354	8	,027
Linear-by-Linear Association	5,614	1	,018
N of Valid Cases	26		

a. 15 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31.

## Lampiran 2



## Universitas Kristen Indonesia

### Fakultas Kedokteran

Jl. Mayjen Sutoyo no.2  
Cawang - Jakarta 13630  
INDONESIA

Tel. 021.29362033  
Tel. Langsung 021.29362038  
Faks. 021.29362036  
E-mail: [fk-uki@uki.ac.id](mailto:fk-uki@uki.ac.id)  
<http://www.uki.ac.id>

Nomor : 200 /FK UKI/08.2017  
Hal : Permohonan izin penelitian

23 Agustus 2017

Yth. Kepala Sekolah  
SMP Advent Sorong  
Papua Barat

Sehubungan dengan penyusunan skripsi berjudul "Hubungan Antara Perundungan dengan Kejadian Depresi di SMP Advent Sorong, Papua Barat" oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tersebut di bawah ini:

Nama : Inry Kristiani Purba  
NIM : 1461050116

Maka dengan ini kami mohon agar kiranya yang bersangkutan dapat di ijinakan melakukan penelitian di SMP Advent Sorong, Papua Barat untuk menyelesaikan skripsi tersebut.

Atas perkenan dan ijin yang Saudara berikan diucapkan terima kasih

Dekan,

Dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed, AIFM  
NIP. 971 442

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa bersangkutan
2. Mahasiswa bersangkutan

## Lampiran 3

**KUESIONER**

UMUR :

JENIS KELAMIN :

Petunjuk pengisian kuesioner

1. Tulislah identitas anda pada tempat yang tersedia.
2. Bacalah pernyataan – pernyataan dalam kuesioner di bawah ini secara teliti dan cermat.
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya, dengan cara memberi tanda cek (√) pada kolom pilihan
4. Kuesioner ini bersifat rahasia isilah sejujur-jujurnya
5. Jawablah sesuai dengan dengan kenyataan yang ada, sehingga kesimpulan yang diambil dari data ini bisa benar.
6. Periksa kembali nomor pernyataan, jangan sampai ada yang terlewatkan

**A. Pertanyaan**

No	Pertanyaan	Tidak pernah	Pernah	Ragu - ragu	Sering	Sangat sering
1	Apakah kamu merasa aman di sekolah					
2	Apakah kamu merasa aman dalam perjalanan ke sekolah dan dari sekolah					
3	Apakah kamu pernah di pukul, di tendang, di tampar, di dorong, di ludahi, di lempar di sekolah					
4	Apakah kamu pernah memukul, menendang, menampar, mendorong, meludahi, melempar, teman kamu di sekolah					
5	Apakah kamu di panggil teman dengan nama julukan					
6	Apakah kamu memanggil teman kamu dengan nama julukan					
7	Apakah kamu pernah di ejek, di hina, di permalukan, di sekolah					
8	Apakah kamu pernah mengejek, menghina, memermalukan, teman kamu di sekolah					

9	Apakah kamu di jauhi teman-teman kamu di sekolah					
10	Apakah kamu suka menjauhi teman yang tidak kamu sukai					
11	Apakah kamu pernah merasa, terancam, malu, merasa di rugikan, di gosipkan, atau ada rahasia tentang kamu yang di ungkapkan melalui pesan teks, email atau telepon					
12	Apakah kamu pernah mengancam, memermalukan, merugikan, mengosipkan, membuka rahasia orang lain melalui pesan teks, email, telepon					
13	Apakah kamu pernah di perlakukan secara berbeda atau buruk karena ras, budaya, etnis					
14	Apakah kamu pernah memperlakukan teman kamu secara berbeda karena ras, budaya, warna kulit					
15	Apakah kamu pernah di perlakukan buruk karena perbedaan jenis kelamin					
16	Apakah kamu pernah membantu teman kamu yang mengalami intimidasi					
17	Apakah kamu pernah menjauhi diri dari teman-teman sekolah agar tidak diintimidasi					
18	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di ruang kelas					
19	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di lorong sekolah					
20	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di pintu masuk sekolah					
21	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di toilet sekolah					
22	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di kantin sekolah					
23	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di perjalanan ke sekolah					
24	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di pulang sekolah					
25	Menurut kamu dimana dan seberapa sering bullying (perundungan), terjadi di bus sekolah					
26	Apakah kamu mengetahui arti bullying (perundungan)					
27	Apakah kamu pernah melihat bullying (perundungan) di sekolah					
28	Apakah kamu pernah melakukan bullying (perundungan) di sekolah					

29	Apakah kamu merasa bullying (perundungan) di sekolah sangat berpengaruh buruk terhadap kepribadian siswa					
----	--	--	--	--	--	--

## B. Pertanyaan

1.keadaan perasaan sedih, putus asa, tak berdaya, tak berguna

0 : Tidak ada

1 : Perasaan ini ada hanya bila ditanya

2 : Perasaan ini dinyatakan spontan secara verbal

3 : Perasaan yang di nyatakan tanpa komunikasi verbal, misalnya ekspresi muka, bentuk, suara, dan kecenderungan menagis

4 : Perasaan ini dinyatakan spontan secara verbal dan non verbal maupun non verbal

2.Perasaan bersalah

0 : Tidak ada

1 : Menyalahkan diri sendiri, merasa sebagai penyebab penderitaan orang lain

2 : Ide-ide bersalah atau renungan tentang perbuatan salah atau berdosa pada masa lalu

3 : Sakit ini merupakan suatu hukuman, waham bersalah

4 : Mendengar suara-suara tuduhan atau kutukan dan mengalami halusinasi penglihatan tentang hal-hal yang mengancam

3.Bunuh diri

0 : Tidak ada

1 : Merasa hidup tak ada gunanya

2 : Mengharapkan kematian atau pikiran lain kearah itu

3 : Ide-ide bunuh diri atau langkah-langkah kearah itu

4.Gangguan pola tidur (initial insomnia)

0 : Tidak ada

1 : Kadang-kadang mengeluh sulit tidur ledih dari 30 menit

2 : Mengeluh sulit tidur tiap malam

5. Gangguan pola tidur (middle insomnia)

0 : Tidak ada

1 : Mengeluh gelisah dan terganggu sepanjang malam

2 : Terjaga setiap malam (kecuali buang air kecil)

6.Gangguan pola tidur (late insomnia)

0 : Tidak ada

1 : Bangun saat dini hari tetapi dapat tidur lagi

2 : Bangun saat dini hari tetapi tidak dapat tidur lagi

7.Kerja dan kegiatan

0 : Tidak ada

- 1 : Pikiran dan perasaan tentang ketidakmampuan, keletihan atau kelemahan sehubungan dengan kegiatan, kerja atau hobi
- 2 : Hilangnya minat dalam melakukan kegiatan, hobi atau pekerjaan, baik dilaporkan secara langsung oleh pasien atau secara tidak langsung melalui kelesuan/tidak bergairah keragu-raguan
- 3 : Berkurangnya waktu untuk aktivitas sehari-hari atau produktivitas menurun, bila pasien tidak mampu beraktivitas, sekurang-kurangnya 3 jam sehari dalam kegiatan sehari-hari
- 4 : Tidak bekerja karena sakitnya sekarang (rumah sakit)

8.Retardasi (lambat dalam berpikir, berbicara gagal berkonsentasi, dan aktivitas motorik)

- 0 : Normal dalam berpikir dan berbicara
- 1 : Sedikit lambat dalam wawancara
- 2 : Jelas lambat dalam wawancara
- 3 : Sukar dalam wawancara
- 4 : Stupor (diam sama sekali)

9.Kegelisahan (agitasi)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Memainkan tangan jari-jari, rambut, dan lain-lain
- 2 : Bergerak terus tidak bisa duduk dengan tenang
- 3 : Meremas-remas tangan, mengigit-gigit kuku, menarik-narik rambut, mengigit-gigit bibir

10.Kecemasan (ansietas somatik). ( Keadaan fisiologis yang mengiringi ansietas seperti :-  
gastrointestinal: mulut, sulit mencerna, diare, kram, sendawa. -kardiovaskuler: palpitasi, nyeri kepala.  
-pernapasan :hiperventilasi, menghela nafas panjang. sering buang air kecil, berkeringat)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Ringan
- 2 : Sedang
- 3 : Berat
- 4 : Inkapasitas

11.Kecemasan (asietas psikis)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Ketegangan subyektif dan mudah tersinggung
- 2 : Sikap kekhawatiran yang tercermin diwajah atau pembicaraannya
- 3 : Ketakutan yang diutarakan tanpa ditanya

12.Pencernaan (gejala somatik)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Tidak ada nafsu makan tetapi dapat makan tanpa dorongan orang lain. Perut terasa penuh
- 2 : Sulit makan tanpa dorongan orang lain, meminta atau membutuhkan pencahar atau obat-obatan untuk buang air besar atau obat-obatan untuk saluran pencernaan

13.Gejala somatic (umum)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Anggota gerak,punggung atau kepala terasa berat
- 2 : Sakit punggung, kepala dan otot, hilangnya kekuatan dan kemampuan



## 14. Gejala genital

- 0 : Tidak ada
- 1 : Sering buang air kecil terutama di malam hari di kala tidur
- 2 : Tidak haid, darah haid sedikit
- 3 : Tidak ada gairah seksual
- 4 : Ereksi hilang
- 5 : Impotensi

## 15. Hipokondriasis (keluhan somatik, fisik dan berpindah-pindah)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Dihayati sendiri
- 2 : Keterpakuan mengenai kesehatan diri sendiri
- 3 : Sering mengeluh membutuhkan pertolongan orang lain
- 4 : Delusi hipokondriasis

## 16. Kehilangan berat badan (pilih antara A atau B)

A. Bila dinilai berdasarkan riwayat

- 0 : Tidak ada kehilangan berat badan
- 1 : Kemungkinan berat badan berkurang sehubungan dengan sakit sekarang
- 2 : Berat badan jelas berkurang

B. Bila diukur perubahan berat aktual, dinilai setiap minggu oleh psikiater bangsal

- 0 : Kehilangan berat badan kurang dari 0,5 kg seminggu
- 1 : Kehilangan berat badan lebih dari 0,5 kg seminggu
- 2 : Kehilangan berat badan lebih dari 1 kg seminggu

## 17. Insight (pemahaman diri)

- 0 : Mengakui sakit
- 1 : Mengetahui sakit tetapi berhubungan dengan penyebab-penyebab iklim, makanan, kerja berlebihan, virus, perlu istirahat, dan lain-lain
- 2 : Tidak mengakui dirinya sakit

## 18. Variasi harian ( adakah perubahan atau keadaan yang memburuk pada waktu malam atau pagi)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Lebih buruk pada pagi hari
- 2 : Lebih buruk pada malam hari

## 19. Depersonalisasi (perasaan diri berubah) dan derealisasi (perasaan tidak nyata, tidak realistis)

- 0 : Tidak ada
- 1 : Ringan
- 2 : Moderet
- 3 : Berat
- 4 : Inkapasitas

## 20. Gejala paranoid

- 0 : Tidak ada
- 1 : Kecurigaan ringan

2 : Kecurigaan sedang

3 : Kecurigaan berat

4 : Waham kejar

21. Gejala obsesi dan kompulsi

0 : Tidak ada

1 : Ringan